



INGRESSO.COM

(HTTPS://WWW.INGRESSO.COM/?UTM_SOURCE=UOL-

BUSCA(HTTPS://BUSCA.U

UOL

PARCEIROS&UTM_MEDIUM=PUBLICIDADE&UTM_TERMINAL=PC&UTM_CONTENT=BARRAUOL-LINK-

BATE-(HTTPS://BATEPAPC

CHESOS

INTERNA&UTM_MEDIUM=BARRAUOL&UTM_CONTENT=PARCEIRO)

EMAIL(HTTPS://EMAIL.UOI

UOL

MENTES/UTM_TERMINAL=PC&UTM_CONTENT=PARCEIRO)

UOL&UTM_SOURCE=MIDIAMAX.UOL.COM.BR&UTM_MEDIUM=BARRAUOL&UTM_TERMINAL=PC&UTM_CONTENT=BARRAUOL-LINK-

ADS

INTERNA&UTM_MEDIUM=BARRAUOL&UTM_CONTENT=PARCEIRO)

Política (https://midiamax.uol.com.br/canal/politica/)

Por irregularidades no edital, TCE-MS suspende licitação de Chapadão do Sul

Licitação teria sessão pública nesta segunda-feira (27)

Dândara Genelhú | 27/11/2023 - 15:03

(/#copy_link)

(/#twitter)

(/#facebook)

(/#pinterest)

(/#facebook_messenger)

(/#whatsapp)



Sede do TCE-MS no Parque dos Poderes, em Campo Grande. (Aurélio Marques/TCE-MS)

O TCE-MS (https://midiamax.uol.com.br/tag/tce-ms/) (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) apontou irregularidades no edital do pregão eletrônico nº 71/2023, da Prefeitura de Chapadão do Sul. Assim, pediu a suspensão (https://midiamax.uol.com.br/tag/suspensao/) da licitação, que teria sessão pública nesta segunda-feira (27).

Segundo a equipe do TCE-MS, o edital aponta que “não será aceita proposta prevendo taxa de administração negativa menor que -10,80%”. Contudo, o critério de aceitabilidade dos preços (unitário e global) define que não é permitida a fixação de preços mínimos.

O pregão foi aberto para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção (https://midiamax.uol.com.br/tag/manutencao/) automotiva, em geral. A empresa deveria fornecer peças, mão de obra, componentes e acessórios.

Além da implantação e operação de sistema informatizado em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. Então, o TCE-MS destacou que há “possibilidade de risco de dano e prejuízo ao erário”.

Portanto, o conselheiro substituto Leandro Pimentel decidiu pela suspensão cautelar imediata do certame. Para continuidade do pregão, foi solicitada a correção da irregularidade apontada e apresentação dos documentos que comprovem as adequações.

Nos siga no




(https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOvrhAswj_SBAw)

Últimas notícias

Publieditorial

7 tendências que fazem ou farão parte da indústria dos cassinos...



(https://midiamax.uol.com.br/publieditorial/tendencias-que-fazem-ou-farao-industria-dos-cassinos-...)

Cotidiano

Avenida Cafezais ganha 127 luminárias de LED com captação de energia...



(https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/avenida-cafezais-ganha-127-luminarias-de-led-com-captao-de-energia-...)

Polícia

Jovem é preso em MS com caminhonete roubada no interior de...



(https://midiamax.uol.com.br/policia/jovem-e-preso-em-ms-com-caminhonete-roubada-no-interior-de-santa-lucia-...)

Publieditorial

Entenda como a titulação é uma ótima aliada na indústria química...



(https://midiamax.uol.com.br/publieditorial/entenda-como-a-titulacao-e-uma-otima-aliada-na-industria-quimica-...)